

トムス ポンネットダンパー取付説明書

このたびは、トムス ポンネットダンパー（以下ポンネットダンパー）をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本製品の取り付けを以下に記します。正しい取り付けをお願いいたします。本取り付け説明書は、「自動車整備技能検定3級合格者」程度の方を対象に記述してあります。用語等で不明な点は、整備解説書等をご参照ください。なお、取り付け等に関するお問い合わせは、当社技術までお問い合わせください。

本製品の内容及び付属品は、改良のため予告無く変更することがございますのでご了承ください。


適応車種 本製品は以下の車種に対応しています。2011（H23）年10月現在

レクサス CT200h

2010（H22）年12月以降





構成部品 本製品は以下のパーツで構成されています。

- | | | | |
|-----------------|-----|-----------------|-----|
| ① 取扱説明書・本取付説明書 | | ② ポンネットダンパー本体 | × 2 |
| ③ ボールジョイント付金具 A | × 2 | ④ ボールジョイント付金具 B | × 2 |
| ⑤ ナット付プレート | × 2 | ⑥ ボルト（M6） | × 2 |
| ⑦ 抜け防止用ロックピン | × 4 | ⑧ 延長ロッド | × 2 |
| ⑨ 型紙 | × 1 | | |



取付手順

- 1・ボンネットを開けて、ボンネットフードサポートロッド（以下ストッパー）で固定して下さい。
- 2・ラジエータサポートオープニングカバーを取り外して下さい。（※ラジエータサポートオープニングカバーの加工が必要となります。 4/4 ページをご参照下さい）
- 3・写真の位置に ④・⑤・⑥ を下図のように取り付けして下さい。 締付けトルク 12.5N・m





※ ボンネットダンパー本体 と 延長ロッド は同色のマークを組合せて下さい。

赤●印は助手席側・白●印は運転席側へ装着して下さい。

- 4・助手席側ボンネットヒンジ部のボルトを2個取り外し、② ボンネットダンパーのボールジョイントがある方を上側になるようヒンジの上に置き、取り外したボルトを再使用して共締めします。
締め付けトルク 13N・m(133Kgf・cm) (図1を参照)

- 5・ストッパーを格納した後、② ボンネットダンパーのロッド先端のソケットをラジエータサポート側の
③ ボールジョイント部に押し込んで下さい。(図2を参照)

注：ボンネットフードは重量があるため、しっかりと支えながら作業を行って下さい。





- 6・運転席側も同様に作業を行って下さい。

- 7・ゆっくりとボンネットを開けて、ボンネットダンパーとボンネット及びカウルグリルが干渉していないことを確認してください。

注：万一、干渉等する場合は車体前方のボンネットステーゴムの高さを調整するかヒンジ部のボンネットダンパーステーのボルトを一旦ゆるめて、ステー位置を調整して再度締め付けて下さい。(図3を参照)





- 8・全ての取付作業終了後に、② ボンネットダンパーのロッド先端のソケットに ⑦ 抜け防止用ロックピンを差し込んで図のように固定してください。



ラジエータサポートオープニングカバーの追加工

本品取付には下図、ラジエータサポートオープニングカバーを矢印の長さを基準に点線部分の切断・加工が必要となります。（同梱 ⑨ 型紙をご参照下さい。）



◆ 取付完成

全ての作業及び加工を終えた取付完成は、右図のようになります。

- ※ ラジエーターサポートオープニングカバーのブッシュリベットを取付け、ボンネットフードサポートロッドを所定の位置に戻して完成です。



■ 注意

本製品はボンネットを両側で支持する構造のため、突風や重量増加等の外的要因が加わると、ボンネットが変形する可能性があります。強風時等のボンネットを開けてのメンテナンス作業は安全な場所で行って下さい。

■ 注意


ボンネットを閉める際は、変形を防ぐためボンネットダンパー側のボンネットをつかんで閉めて下さい。

■ 注意

ボンネットダンパーは長時間開いていた後には動きが渋いことがありますので、ボンネットを閉める際にはボンネットヒンジ近くを持ち、ゆっくりと何度か開け閉めを繰り返してロッドに油をなじませて下さい。

【発売元】 株式会社トムス
東京都世田谷区等々力6-13-10
TEL 03-3704-6191


型紙



運転席側

助手席側


型紙



運転席側

助手席側


型紙



運転席側

助手席側

型紙



運転席側

助手席側